

RAISIO agro^o





**НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ИНВЕСТИРУЮЩИЙ В ИССЛЕДОВАНИЯ И КАЧЕСТВО**

Raisioagro — финский производитель кормов и кормовых добавок, основанный в 1948 году.

Компания помогает поддерживать здоровье животных, улучшать качество молока и повышать эффективность фермерских хозяйств. Для этого Raisioagro внедряет передовые научные достижения, комплексно анализирует результаты и непрерывно совершенствует корма и кормовые добавки.

Также компания разрабатывает индивидуальные рекомендации по рациону и условиям содержания на основе аудита хозяйства, его потенциала и проблематики.

Все корма и кормовые добавки Raisioagro производят в Финляндии на заводах в Коуволе и Юливиеске. Продукция эффективна за счет высокой марки сырья, современных технологий обработки и точности дозировок. Стабильное качество кормов гарантирует закон страны — допустимое отклонение фактического состава от заявленного не превышает 0,5%. Продукция проходит многоуровневый контроль и соответствует строгим европейским стандартам.

RAISIOAGRO В ЦИФРАХ

70 лет производит корма
и кормовые добавки

3 место в мире по качеству
молока хозяйств-партнеров

1500 решений для
хозяйств Европы

255 тыс. тонн в год —
производственная
мощность заводов Raisioagro

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Основа стратегии Raisioagro — внедрение последних научных достижений, исследование результатов и разработка собственных решений. Компания сотрудничает с университетами и исследовательскими центрами в Финляндии и за рубежом:

**Университет
Хельсинки**

**MTT Agrifood
Research Finland**

**Finnish Game and
Fisheries Research Institute**

**Шведский Университет
сельскохозяйственных наук**

В 1996 году Raisioagro получила международный сертификат ISO 9001, в 2004 — ISO 14001. Документы подтверждают высокий уровень управления качеством, соответствие стандартам экологии и надежность компании.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

ТЕЛЯТА

926110
Пикку-Муллин-Геркку
Престартер для телят
с 3го дня жизни до
2х месяцев

971050
Васикан-Геркку-Мюсли
Мюсли для телят с 3го
дня жизни

926041
Муллин-Геркку 1
Стартерный корм для
телят с 2х до 6 месяцев

МОЛОДНЯК

924122
Кальций-Мелли ТМР
Универсальная
витаминно-минеральная
добавка для телят с
6 месяцев

924120
Мулли-Мелли
Витаминно-минеральная
добавка для телят с
6 месяцев
(гранулированная)

НЕТЕЛИ

924192
Киима-Мелли ТМР
Витаминно-минеральная
добавка для высоко-
продуктивных животных
в период лактации с
хелатными соединениями
для улучшения
фертильности

924422
Селени-Е-Мелли ТМР
Витаминно-минеральная
добавка для высоко-
продуктивных животных
в период лактации с
повышенным
содержанием
органического селена

СУХОСТОЙ

924262
Умпи-Мелли ТМР
Концентрированная
витаминно-минеральная
добавка в период сухостоя

924272
Умпи-Мелли ХюПо ТМР
Концентрированная
витаминно-минеральная
добавка с анионными
солями в период сухостоя

924390
Тунну-Мелли
Витаминно-минеральная
добавка в период сухостоя
(гранулированная)

924230
Вита-Мелли
Витаминная добавка для
поддержания иммунитета в
транзитный период

ЛАКТАЦИЯ

924050
Ацето-Мелли
Энергетическая добавка
для новотельных
животных и в период
раздоя

924020
Энергия-Мелли
Энергетическая добавка
в период раздоя

924230
Пётси-Мелли
Кормовая добавка с
живыми дрожжами для
активизации работы рубца

924122
Кальций-Мелли ТМР
Универсальная витаминно-
минеральная добавка для
высокопродуктивных
животных в период
лактации с повышенным
содержанием кальция

924422
Селени-Е-Мелли ТМР
Витаминно-минеральная
добавка для высоко-
продуктивных животных
в период лактации с
повышенным содержанием
органического селена

924192
Киима-Мелли ТМР
Витаминно-минеральная
добавка для высоко-
продуктивных животных
в период лактации с
хелатными соединениями
для улучшения
фертильности

924230
Вита-Мелли
Витаминная добавка для
поддержания иммунитета
в транзитный период



971050 Васикан-Геркку-Мюсли

Райсиоагро,
Финляндия

МЮСЛИ ДЛЯ ТЕЛЯТ С 3-ГО ДНЯ ЖИЗНИ

ОПИСАНИЕ

Васикан-Геркку-Мюсли смесь хлопьев ячменя, кукурузы, экструдированного зерна (лён и пшеница), семян рожкового дерева и премикса, обогащенного белками, минералами, олиго-элементами и витаминами.

Высокие вкусовые качества мюслей, а также высокая переваримость его компонентов позволяет произвести безопасный отъем телят.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хлопья ячменя и кукурузы, экструдированные зерна для лучшего усвоения крахмала и белка;
- Семена рожкового дерева обладают лучшими вкусовыми качествами для потребления с первых дней жизни;
- Овёс, источник хорошо перевариваемой целлюлозы, для стимулирования работы рубца.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Полнорационный корм Васикан-Геркку-Мюсли предназначен для кормления телят, начиная с первых дней жизни. Регулярно обновляйте корм на свежий для сохранения здорового аппетита у телят.

Обеспечить доступ телят к чистой и свежей воде, сене или соломе хорошего качества.

Производить отъём в период, когда животное потребляет 2 кг Васикан-Геркку-Мюсли в день.

Предусмотреть 30-50 кг Васикан-Геркку-Мюсли на теленка, следуя плану молочного кормления и возрасту отъёма.

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Мюсли / крафт-мешки по 25 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ОЗ, МДж/кг	13,2
Сырой протеин, %	18
Влажность, %	12,76
Сырой жир, %	4,0
Сырая клетчатка, %	6,1
Сырая зола, %	6,0
Минеральные вещества, %	
Кальций	1,0
Фосфор	0,6
Натрий	0,2
Микроэлементы, мг/кг	
Марганец	120
Цинк	120
Йод	1,6
Кобальт	0,1
Селен	0,1
Витамины, МЕ/кг	
Витамин А	10100
Витамин Д ₃	3000
Витамин Е	30

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Хлопья ячменя, хлопья кукурузы, соевый шрот, сушеные семена рожкового дерева, соевые хлопья, подсолнечный шрот, пшеничные отруби, пищевая меласса, экстрадированные бобы сои, люцерна, карбонат кальция, дикальцийфосфат, хлорид натрия, рапсовое масло, маннан-олигосахарид, льняное масло, смесь кормовых добавок.

926110 Пикку-Муллин-Геркку

Райсиоагро,
Финляндия

ПРЕСТАРТЕР ПОЛНОРАЦИОННЫЙ С 3-ГО ДНЯ ЖИЗНИ ДО 2 МЕСЯЦА

ОПИСАНИЕ

Наилучший полнорационный корм для маленьких телят с 3 дня жизни и до 3-х месяцев. Легендарный корм, 40 лет совершенствования, престаартерный корм №1 в Северной Европе!

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит большое количество легкопереваримого протеина (корм проходит процедуру запатентованной обработки при температуре 80°C. Благодаря этому облегчается перевариваемость и усвояемость протеина, при этом все полезные качества и свойства сохраняются);
- Позволяет достичь хороших привесов у бычков и телочек в первые месяцы жизни;
- Стимулирует быстрое и правильное развитие рубца и, соответственно, активного иммунитета;
- Снижает стрессы после отъема от молочного кормления;
- Улучшает аппетит за счет вкусовых качеств;
- Эффективные микроэлементы в органической форме: хелаты меди, цинка и марганца имеют от 2 до 3 раз выше уровень абсорбции;
- Добавка также подходит для кормления козлят.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Полнорационный корм Пикку-Муллин-Геркку предназначен для кормления телят, начиная с 3-го дня жизни. Молозиво и коровье молоко дают 1-11 день, а потом переходят на жидкий корм (заменитель молока) и корм Пикку-Муллин-Геркку до возраста 6-8 недель.

Отъем производится в возрасте 6 недель, если теленок в этот период уже способен поедать около 1 кг в день корма Пикку-Муллин-Геркку. В противном случае отъем производится в возрасте 7-8 недель.

Жидкий корм (заменитель молока) дают по 5-6 литров в день. Комбикорм Пикку-Муллин-Геркку дают из расчета около 1% от живого веса + сено. Например, если вес теленка 70 кг, то расход комбикорма 0,5-0,7 кг/гол/сут.

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Дробленая гранула / крафт-мешки по 20 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ОЗ, МДж/кг	13.0
Сырой протеин %	18.0
Сырой жир %	5.3
Сырая клетчатка %	7.0
Сырая зола %	6.8
OIV, г/кг (усвояемость белка в тонком кишечнике)	120
Кальций %	0.95
Фосфор %	0.6
Магний %	0.4
Натрий %	0.4
Витамин А, МЕ/кг	9000
Витамин Д, МЕ/кг	3000
Витамин Е, МЕ/кг	55
Биотин	0.9
Сu, мг/кг	40+9
Se, мг/кг	1+0.3
Цинк, мг/кг	141+50
Кобальт, мг/кг	0.8
Марганец, мг/кг	86+13
Йод, мг/кг	4.0

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Рапсовый шрот, пшеница, свекловичный жом, ячмень, бобы, меласса, пшеничные отруби, защищенный жир, пшеничная кормовая мука, карбонат кальция, соевый шрот, хлорид натрия, гидрокарбонат натрия, окись магния, премикс органических микроэлементов, дигидрофосфат кальция.



924230 Муллин-Геркку 1

Райсиоагро,
Финляндия

СТАРТЕРНЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕЛЯТ ДО 6-ГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ

ОПИСАНИЕ

Вкусный комбикорм на начальной стадии кормления теленка (с 2 по 6 месяц). Это корм богатый белком, помогает теленку быстрее набрать его потенциальный вес. Содержит микроэлементы, макроэлементы и витамины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Переход с одного вида корма на другой должен быть плавный, например, в течение 1 недели до отъема давать вместе престартер Пикку-Муллин-Геркку и стартер Муллин-Геркку 1. Комбикорм Муллин-Геркку 1 до 6-ти месяцев до 2 кг в день. Кроме того, дают грубые корма и воду.

Если грубые корма хорошие, то достаточно 1-2 кг/день. При этом рекомендуется давать дополнительно витаминно-минеральную добавку Мулли-Мелли или Кальциум-Мелли по 100 г/день.

Если давать 2 кг комбикорма Муллин-Геркку 1, то дополнительно минеральной добавки не требуется.

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Гранула / крафт-мешки по 20 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ОЭ, МДж/кг	12,6
Сырой протеин %	18,1
Сырой жир %	3,7
Сырая клетчатка %	6,1
Сырая зола %	6
OIV, г/кг (усвояемость белка в тонком кишечнике)	113
Кальций %	0,7
Фосфор %	0,7
Магний %	0,4
Натрий %	0,4
Витамин А, МЕ/кг	7 000
Витамин Д, МЕ/кг	2 000
Витамин Е, МЕ/кг	34
Биотин, мг/кг	0
Медь, мг/кг	20
Медь (Хелатная форма), мг/кг	26
Селен, мг/кг	0,5
Селен органич., мг/кг	0,63
Цинк, мг/кг	60
Цинк (Хелатная форма), мг/кг	109
Кобальт, мг/кг	0,7
Марганец, мг/кг	30
Марганец (Хелатная форма), мг/кг	78
Йод, мг/кг	32

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Рапсовый шрот, ячмень, пшеница, пшеничные отруби, пшеничная кормовая мука, меласса, свекловичный жом, карбонат кальция, хлорид натрия, растительное масло, премикс, гидрокарбонат натрия, окись магния.



924050 Ацето-Мелли

Райсиоагро,
Финляндия

КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КОРОВ И ПЕРВОТЕЛОК НА НАЧАЛО ЛАКТАЦИИ И ПЕРИОД РАЗДОЯ

ОПИСАНИЕ

Высокоэнергетическая кормовая добавка для коров и первотелок на начало лактации и в период раздоя. Благодаря специальному соотношению сухого кормового пропиленгликоля и компонента Benemilk® является оптимальным источником энергии для новотельных животных.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для лечения и профилактики кетоза;
- Повышает поедаемость кормосмеси;
- Улучшает воспроизводство;
- Предотвращает появление ацетоновых тел;
- В состав входит запатентованный компонент Benemilk® (новейшее поколение энергетических компонентов, произведенных с применением инновационных технологий);
- В отличие от чистого пропиленгликоля не наносит вреда здоровью животного.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

0-100 дней после отела: 0,5-2 кг /гол/ сут

Оптимальное количество: 40 кг/гол на период лактации

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Гранулы / крафт-мешки по 20 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Обменная энергия, МДж/кг	14,5
Сырой протеин, %	9,2
Сырой жир, %	5,9
Сырая клетчатка, %	7,2
Зола, %	3,3
БТК (OIV), г/кг СВ	100
ББР (PVT), г/кг СВ	-35
Кальций, %	0,15
Фосфор, %	0,35
Магний, %	0,15
Натрий, %	0,1

Меласса, ячмень, пшеница, пропиленгликоль, овёс, пшеничные отруби, мука пшеничная кормовая, свекловичный жом, компонент Benemilk®.

924020 Энергия-Мелли

Райсиоагро,
Финляндия

КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ДОЙНЫХ КОРОВ И ПЕРВОТЕЛОК В ПЕРИОД РАЗДОЯ

ОПИСАНИЕ

Высокоэнергетическая кормовая добавка для коров и первотелок в период раздоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Источник эффективной энергии в период высокой лактации;
- Вкусная гранула способствует повышению поедаемости;
- Улучшает воспроизводство;
- В составе запатентованный компонент Benemilk® (новейшее поколение энергетических компонентов, произведенных с применением инновационных технологий).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

0-100 дней после отела: 0,5-2 кг/ гол/ сутки

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Гранулы / крафт-мешки по 40 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Обменная энергия, МДж/кг	14,5
Сырой протеин, %	10,6
Сырой жир, %	7,9
Сырая клетчатка, %	4,9
Зола, %	2,9
БТК (OIV), г/кг СВ	98
ББР (PVT), г/кг СВ	-15
Кальций, %	0,2
Фосфор, %	0,55
Магний, %	0,25

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Ячмень, пшеница, пшеничные отруби, мука пшеничная кормовая, пропиленгликоль, компонент Benemilk®, растительное масло.



924290 Вита-Мелли

Райсйоагро,
Финляндия

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВИТАМИННАЯ ДОБАВКА НА ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ КРС И МРС

ОПИСАНИЕ

Специальная витаминная добавка на транзитный период (3 недели до отела + 3 недели после отела) с большим содержанием высокоэффективного витамина Е и органического селена, которые являются антиоксидантами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Активизирует функцию печени и препятствует ее ожирению;
- Помогает поддерживать иммунитет животного в самый критичный период;
- Снижает риски воспалительных процессов и мастита;
- Снижает риск задержки последа;
- Благоприятно влияет на фертильность;
- Уменьшает количество соматических клеток!
- Улучшает качество молозива;
- Помогает животному быстро восстановиться после отела
- Также подходит для поддержания иммунитета молодняка с 6-ти месяцев жизни.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

3 недели до отела: 200 г/гол/сут
3 недели после отела: 100 г/гол/сут
В период лактации, если есть предпосылки для развития мастита:
50-100 г/гол/сут
Телочки от 6 до 15 месяцев: 100 г/гол/сут

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Гранула / крафт-мешки по 20 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Обменная энергия, МДж/кг	11,6
Сырой протеин, %	10,4
Сырой жир, %	2,8
БТК (OIV), г/кг	91
ББР (PVT), г/кг	-4
Кальций, %	0,8
Фосфор, %	0,45
Натрий, %	0,1
Магний, %	0,25
Витамин А, МЕ/кг	500 000
Витамин D3, МЕ/кг	100 000
Витамин Е, мг/кг	5 500
Селен органический, мг/кг	10

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Пшеничные отруби, свекловичный жом, пшеница, ячмень, пшеничная кормовая мука, овсяные отруби, овсяная кормовая мука, паточная смесь, премикс органического селена, витаминно-минеральный комплекс.

924390 Пётси-Мелли

Райсиоагро,
Финляндия

КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КРС И МРС, АКТИВИЗИРУЮЩАЯ РАБОТУ РУБЦА С ЗАЩИЩЕННЫМИ ЖИВЫМИ ДРОЖЖАМИ

ОПИСАНИЕ

Кормовая добавка, активизирующая и стабилизирующая работу рубца. Содержит большое количество защищенных живых дрожжей. Нормализует кислотность рубца и защищает его работу, стимулирует процесс жвачки и улучшает аппетит животного. Защищенные живые дрожжи, которые остаются на 100% живыми, благодаря специальному составу Пётси-Мелли, помогают микрофлоре рубца расщеплять клетчатку, благодаря чему растут удои, а также содержание жира в молоке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает поедаемость корма и увеличивает его КПД;
- Снижает риск возникновения ацидоза;
- Увеличивает надой и содержание белка и жира в молоке;
- Особенно рекомендуется при кормлении неудовлетворительными грубыми кормами;
- Помогает переваривать силос низкого качества;
- Помогает, когда в силосе избыток содержания сахара;
- Балансирует работу рубца при смене кормов и рационов кормления;
- Применяется как в смешанном, так и раздельном кормлении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Коровы в период лактации: 100-150 г/гол/сут

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Порошок / крафт-мешки по 30 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Натрий, %	26,2
Живые дрожжи <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , ед/г	$0,375 \times 10^9$
Энергетическая ценность, Мдж/кг СВ	$0,4 \times 10^9$

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Гидрокарбонат натрия, защищенные
живые дрожжи



924122 Кальций-Мелли

Райсиоагро,
Финляндия

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНАЯ ДОБАВКА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В ПЕРИОД РАЗДОЯ И ДЛЯ МОЛОДНЯКА

ОПИСАНИЕ

- Универсальная кормовая добавка для коров в период лактации, а также молодняка со 2-го месяца жизни;
- Позволяет при применении снизить риски возникновения послеродового пареза;
- В составе все витамины, минералы и микроэлементы необходимые для этих периодов;
- Универсальна в применении (для зимнего и летнего кормления);
- Содержит 21% легко усваиваемого кальция;

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Коровы в период лактации: 150-250 г/гол/сут
Молодняк (телочки и скот на откорме): 100-200 г/гол/сут

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Порошок / крафт-мешки по 30 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Кальций %	21,0
Магний %	6,5
Натрий %	10,7
Витамин А, МЕ/кг	372 000
Витамин Д ₃ , МЕ/кг	93 000
Витамин Е, мг/кг	720
Медь, мг/кг	590
Селен орг., мг/кг	20
Йод, мг/кг	6
Кобальт, мг/кг	34
Марганец, мг/кг	615
Цинк, мг/кг	1630

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Карбонат кальция, хлорид натрия, окись магния, растительное масло, витаминно-минеральный комплекс.



924422 Селени-Е-Мелли ТМР

Райсиоагро,
Финляндия

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ДОЙНЫХ КОРОВ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЕНА

ОПИСАНИЕ

Селени-Е-Мелли ТМР - витаминно-минеральная кормовая добавка с повышенным содержанием органического селена, а также богатая магнием и кальцием.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает риск задержания последа;
- Содержит большое количество органического селена и витамина Е;
- Добавка идеально подходит, если есть недостаток селена у животного в организме или в рационе;
- Подходит для всех периодов лактации;
- Подходит телочкам с 6-ого месяца жизни;
- Подходит для мясного скота.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Высокоудойные коровы в период лактации: 150-250 г/гол/сут
Бычки и телочки: 100 – 200 г/гол/сут

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Порошок / крафт-мешки 30 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Кальций, %	19,9
Фосфор, %	0,1
Магний, %	6,8
Натрий, %	11,5
Витамин А, МЕ/кг	372 000
Витамин Д, МЕ/кг	93 000
Витамин Е, МЕ/кг	1220
Медь, мг/кг	737
Селен, мг/кг	18
Селен органический, мг/кг	17
Йод, мг/кг	64
Кобальт, мг/кг	34
Марганец, мг/кг	558
Цинк, мг/кг	1635

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Карбонат кальция, хлорид натрия, оксид магния, премикс органического селена, витаминно-минеральный комплекс, вспомогательное вещество.



924192 Киима-Мелли ТМР

Райсиоагро,
Финляндия

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ ДОЙНЫХ КОРОВ

ОПИСАНИЕ

Киима-Мелли ТМР – витаминно-минеральная добавка, улучшающая фертильность. Содержит органические микроэлементы, богата кальцием, предназначена для обогащения кормосмеси. Подходит для всех периодов лактации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает воспроизводство (улучшает фертильность животных, животное лучше входит в охоту);
- Высокое содержание биотина положительно влияет на здоровье копыт;
- 50% цинка, марганца и меди происходят от органических хелатов. Эффективные микроэлементы в органической форме, хелаты меди, цинка и марганца с глицином, имеют от 2 до 3 раз выше уровень абсорбции;
- Содержание органического селена в сочетании с высоким содержанием витамина Е повышает устойчивость к инфекциям;
- Хорошо подходит для телочек в период осеменения. Витамин Е и селен способствуют осеменению, биотин и цинк оказывают положительное влияние на копыта, а микроэлементы укрепляют общее здоровье.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дойное стадо: 200-250 г/гол/сут
Телочки и нетели: 100 – 200 г/гол/сут

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Порошок / крафт-пакет 30 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кальций, %	18,6
Магний, %	7,0
Натрий, %	12,0
Витамин А, МЕ/кг	372 000
Витамин Д ₃ , МЕ/кг	74 000
Витамин Е, мг/кг	1312
Биотин, МЕ/кг	32,0
Йод, мг/кг	68,2
Кобальт, мг/кг	34,9
Медь, мг/кг	255
Медь (хелатная форма), мг/кг	255
Селен орг., мг/кг	17
Селен органический, мг/кг	13
Марганец, мг/кг	300
Марганец (хелатная форма), мг/кг	300
Цинк, мг/кг	880
Цинк (хелатная форма), мг/кг	880

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Карбонат кальция, хлорид натрия, окись магния, преминс органического селена, комплекс органических микроэлементов и витаминов, растительное масло.



924450 Мулли-Мелли

Райсиоагро,
Финляндия

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРС И МРС

ОПИСАНИЕ

- Вкусная кормовая добавка с кальцием для хорошего роста;
- В составе все необходимые минералы и микроэлементы необходимые на данный период жизни;
- Эффективная добавка для откорма молодняка;
- Подходит для телок и нетелей;
- Также хорошо подходит на период лактации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Молодняк с 2-х месяцев: 150-200 г/гол/сут
Коровы в период лактации: 200-300 г/гол/сут

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Гранулы / крафт-мешки по 20 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Кальций, %	14,7
Фосфор, %	0,2
Магний, %	4,0
Натрий, %	6,2
Витамин А, МЕ/кг	310 000
Витамин Д, МЕ/кг	78 000
Витамин Е, МЕ/кг	603
Медь, мг/кг	617,6
Селен, мг/кг	16,9
Йод, мг/кг	54,6
Кобальт, мг/кг	28,4
Марганец, мг/кг	523,7
Цинк, мг/кг	1382,9

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Карбонат кальция, хлорид натрия, свекловичный жом, пшеничные отруби, окись магния, смесь мелассы, пшеница, пшеничная кормовая мука, вспомогательное вещество, витаминно-минеральный комплекс.



924262 Умпи-Мелли ТМР

Райсйоагро,
Финляндия

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КОРОВ В ПЕРИОД СУХОСТОЯ

ОПИСАНИЕ

Высококонцентрированная витаминно-минеральная кормовая добавка для коров в период сухостоя.

Даже со 100-граммовой суточной дозой Умпи-Мелли ТМР корова получает необходимый уровень магния, витамина Е и органического селена!

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает проблемы с задержкой последа;
- Снижаются риски вынужденных аборт;
- Снижаются риски возникновения пареза;
- Снижает риск возникновения субклинического кетоза после отела;
- Телята рождаются более сильными и здоровыми;
- Предотвращает проблемы со смещением сычуга;
- Предотвращает проблемы с копытами;
- Повышает иммунитет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Коровы в период сухостоя: 100 г/гол/сут

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Порошок / крафт-пакеты 30 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Кальций, %	3,9
Фосфор, %	5,3
Магний, %	18,0
Натрий, %	13,5
Витамин А, МЕ/кг	465 000
Витамин Д ₃ , МЕ/кг	118 000
Витамин Е, мг/кг	10 000
Медь, мг/кг	921
Селен, МЕ/кг	21
Селен орг., мг/кг	14
Йод, мг/кг	81,9
Кобальт, мг/кг	42,5
Марганец, мг/кг	698
Цинк, мг/кг	2043

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Окись магния, хлорид натрия, монокальцийфосфат, премикс органического селена, растительное масло, витаминно-минеральный комплекс, свекловичная патока.



924272 Умпи-Мелли ХюПо TMR

Райсиоагро,
Финляндия

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КОРОВ В ПЕРИОД ВТОРОГО СУХОСТОЯ С АНИОННЫМИ СОЛЯМИ

ОПИСАНИЕ

Высококонцентрированная витаминно-минеральная кормовая добавка для коров в период сухостоя (3 недели до отела). Поддерживает оптимальный электролитный баланс благодаря комплексу анионных солей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает риск возникновения родильного пареза;
- Предотвращает проблемы с задержкой последа;
- Повышает иммунитет;
- Снижает риск отека вымени;
- Снижает риск возникновения мастита и эндометрита;
- Снижает риск задержания последа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Коровы в период второго сухостоя: 100-150 г/гол/сут

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Порошок / крафт-мешки по 30 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Кальций, %	3,5
Фосфор, %	5,0
Магний, %	20,0
Натрий, %	7,0
Витамин А, МЕ/кг	775 000
Витамин Д ₃ , МЕ/кг	200 000
Витамин Е, мг/кг	10 000
Медь, мг/кг	1500
Селен, МЕ/кг	38
Селен орг., мг/кг	14
Йод, мг/кг	136
Кобальт, мг/кг	70
Марганец, мг/кг	1165
Цинк, мг/кг	3500

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Окись магния, сульфат магния, монокальций фосфат, хлорид натрия, витаминно-минеральный комплекс, премикс органического селена, растительное масло.



924230 Тунну-Мелли

Райсйоагро,
Финляндия

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КРС И МРС В ПЕРИОД СУХОСТОЯ

ОПИСАНИЕ

- Сбалансированная минеральная кормовая добавка для коров, начинает применяться после запуска животных (за 2 месяца до отела);
- В результате применения у коров снижаются риски вынужденных абортов, возникновения парезов, задержаний отделения последа;
- Улучшается иммунитет и фертильность, а также ускоряется восстановление после стрессов;
- Телята рождаются более сильными и здоровыми;
- Содержит эффективно усвояемый органический селен, высокий уровень магния;
- Вкусная добавка (гранула).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Коровы в период сухостоя: 150-200 г/гол/сут

ФОРМА ВЫПУСКА/ФАСОВКА

Гранулы / крафт-мешки по 20 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Кальций, %	2,0
Фосфор, %	2,6
Магний, %	10,2
Натрий, %	7,0
Витамин А, МЕ/кг	350 000
Витамин Д, МЕ/кг	100 000
Витамин Е, МЕ/кг	750
Медь, мг/кг	806
Селен, мг/кг	18
Селен органич., мг/кг	14
Йод, мг/кг	71
Кобальт, мг/кг	37
Марганец, мг/кг	637
Цинк, мг/кг	1800

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ:

Пшеничные отруби, окись магния, соль, пшеничная мука для производства кормов, свекловичный жом, монокальцийфосфат, растительное масло, меласса, пшеница, премикс органического селена, витаминно-минеральный комплекс.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АНАЛИЗ Вид силоса	НОРМА Зерно- бобовый-сенаж	НОРМА Силос с клевером	НОРМА Силос без клевера	ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА Силоса между собой не сравнивать	ПРИМЕЧАНИЕ
рН	< 4,24	< 4,15	< 4,40	Должно быть меньше этих значений	
Аммиачный азот	< 70	< 70	< 70, если < 60, это говорит о хорошей консервации	Если > 70, то надо было использовать консерванты. Поедаемость СВ уменьшится. Силос будет гореть.	При сравнении влияния, от качественного силоса и плохо ферментированного силоса, на надои: С хорошей консервацией обеспечивает +3 литра/день, правильное функционирование рубца, усвояемость энергии и отражается на молочном жире и белке
Молочная и муравьиная кислоты	35-80	35-80	35-80	Частично основывается на использованном консерванте. Некоторые кислоты содержат муравьиную. Влияет на поедаемость СВ	
Летучие жирные кислоты	< 20	< 20	< 20	Если > 20, плохо законсервирован	
Растворимый азот	< 500	< 500	< 400	Если > 500, то возможен повышенный уровень мочевины! Повысить энергию рациона, не повышая белок.	
Сырой белок	13-16% = 130-160 г/кг с.в.	12-18%	13-16% = 130-160 г/кг с.в.	Результат внесения удобрений и цикла обновления силосного сена. (Сколько азотных удобрений используется на полях и какой цикл; обычно 5 лет или меньше)	Если меньше нормы, требуется применение правильных белковых продуктов с мочевиной
NDF клетчатка	Не важно	45-55% = 450-550 г/кг с.в.	50-60%	Нейтрально-детергентная клетчаткой (НДК) является сумма структурных углеводов клеточной стенки, состоящих из гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина. Жвачные животные переваривают большое количество гемицеллюлозы и целлюлозы кормов, а их количество ограничивается только объемом желудочно-кишечного тракта.	Недостаток клетчатки проблема силоса с очень высоким D-значением.
D-значение	68-70 = 680-700 г/кг с.в.	66-68	68-70	Основная характеристика! Значение D показывает количество перевариваемого органического вещества в сухом веществе корма. Это наиболее важный показатель, используемый для определения правильного времени укоса и приготовления травяного силоса. D-значение также определяет энергетический уровень рациона.	Если опускается ниже 650, ущерб уже полностью не исправить. Можно только стараться минимизировать. Если меньше нормы, то надо увеличить количество коц.кормов с большим содержанием энергии!
Обменная энергия, МДж	Не важно, важно клетчатка	11,4 или больше	11,2 или больше	Самая доступная энергия - почти то же самое что и d-значение.	Если 10,6 или больше, то можно довести рацион с помощью концентрированных кормов до нормального уровня.
OIV	71-88	71-88	71-88	Всасываемый в тонкой кишке белок. Это та часть белка, которая используется для производства и поддержания жизни животного. Самый точный параметр по белку. На него влияет содержание сырого протеина и переваримых углеводов.	Если меньше 70, то надо много белковых продуктов с правильным составом.
PVT	14-46	14-46	14-46	Расщепляющийся белок в рубце, который превращается в аммиак, часть которого микроорганизмы рубца употребляют в пищу. Эффективность определяется балансом азота и энергии.	Если меньше нормы, то следует применять продукты с мочевиной. Если выше нормы, то категорически НЕЛЬЗЯ, чтобы в рационе были продукты с мочевиной.
Индекс питательности	90-120	90-120	90-120	Зная этот параметр, можно предсказать проблему с поедаемостью СВ. Индекс питательности является фактором ценности производства кормов. Он описывает потенциал поедания корма, то есть сколько корова сможет съесть. Индекс рассчитывается из трех факторов: 1) Степень ферментации, представлен суммой ферментных кислот 2) качество ферментации, что показывает число аммиака 3) Переваримость корма, представленное D-значением.	Индекс питательности хорошего силоса = 100. В корме корма 80 г/кг сухого вещества, ферментных кислот, число аммиака 5 и D-значение 69. Каждое из этих значений добавляется или вычитается из индекса ста. Практический пример: Предположим, например, что коровы едят силос в свободном доступе сух-во вещ. от 10 до 12 кг и индекс питательности 100. Изменение десяти очков в индекс питательности соответствует примерно одному килограмму сухого вещества. Таким образом, если индекс питательности силоса 90, уровень концентрированных кормов надо поднять на два кг, чтобы удержать уровень производства или понизить, если индекс питательности более 100.
Са	2,7-8	3,2-14	2,7-8	Высокий уровень Са у клеверного силоса -> не кормить сухойтой!	
К	11,1-34,2	10,2 – 30	11,1 -30	Если выше 30, то надо обеспечить высокие дозы Mg!	
С.В.	Зависит от консерванта	Зависит от консерванта	Зависит от консерванта	Проблемы с консервантом если С.В. меньше 25 или больше 45.	



RAISIO agro[®]
+ BENEMILK[®]

Технология «Benemilk» – запатентованная инновация Rasioagro по обогащению кормов энергией, ускоряющего обмен веществ на клеточном уровне Животного.

Benemilk – является оптимальным по эффективности энергетическим компонентом для высокоудойных коров по опыту более 1500 хозяйств Европы:

- Надой молока выросли (более 2 кг/день)
- Белковая насыщенность корма выросла на 0,1–0,3%
уровень содержания жира увеличился на 0,3–0,5%,
но в самых лучших случаях были зарегистрированы
даже более высокие увеличения
- Показатели здоровья улучшаются, корова в среднем
приносит на одного теленка больше в течении
жизненного цикла
- Улучшение конверсии корма на 5–9%



ул. 18-я линия ВО, д. 31, БЦ «Сенатор»,
офис Б311, г. Санкт-Петербург, 199178

8-800-700-4822

Бесплатный по РФ

www.profcorm.ru

Официальный партнер
RAISIOAGRO OY.

Официальный представитель в Вашем регионе
